


# ELEMENTOS PROTECCIÓN POST - CONFINAMIENTO

## COVID - 19

**JOSÉ DÍAZ**

desde 1898

EQUIPAMIENTO HOSTELERO



968 52 89 19 // [info@josediaz.es](mailto:info@josediaz.es)

# ELEMENTOS PROTECCION POST-CONFINAMIENTO

## COVID – 19

### HOSTELERIA

• KLEANBOX DO-3001 –

1.180,00€



Único Purificador de superficies que funciona como generador de Ozono programable para Purificar estancias de hasta 270 m<sup>2</sup>, cuando no hay presencia humana y que puede funcionar como Oxidador catalítico purificando las superficies de estancias hasta 80 m<sup>2</sup> en presencia de Público.

#### KleanBOX™ dO-3001

El KleanBOX™ dO-3001 reduce sustancialmente olores, humos y contaminantes varios habitualmente encontrados en superficies de viviendas, oficinas y demás espacios interiores. El dispositivo cuenta con un generador de iones bipolar, generación de campo de iones con pulso positivo/ negativo, ambientador, y celda fotocatalítica RCI (UV + catalizador) basada en tecnología desarrollada por la NASA.



#### Aplicaciones


- Para reducir y/o eliminar contaminantes de espacios interiores
  - COVs (componentes orgánicos volátiles)
  - Olores
  - Humos
  - Microbios
  - Virus
  - Bacterias
- Efectivo tanto en el aire como en superficies



Especificaciones de Producto	
Nombre	CleanAir AP 3001
Longitud	30.5 cm
Anchura	23 cm
Altura	30.5 cm
Peso	7.25 Kg
Material	Varios

Especificaciones Técnicas	
Voltaje	220V
Consumo eléctrico	70 watts
Niveles de control	5 ventilador + 12 purificación
RCI	Sí
Ozono	Sí
Reducción COvs	85%-90%

## GENERADORES DE OZONO CON PROGRAMADOR HORARIO EXTERNO



EL OZONO TIENE UNA ACCIÓN BACTERICIDA, GERMICIDA, VIRICIDA, FUNGICIDA Y DESODORANTE. DESTRUYENDO CON GRAN RAPIDEZ ESTREPTOCOCOS, ESTAFILOCOCOS, COLIBACILOS, ETC., SIENDO ILIMITADAS SUS APLICACIONES.

“SD” SISTEMA DILUCIÓN-ELECTROVENTILADOR

### OZONO AMBIENTE

Respire profundamente instalando un purificador de aire OZONO y hará de su vivienda o lugar de trabajo una estancia agradable.

### VENTAJAS

Eliminación en el ambiente de olores desagradables como tabaco, humedad, polvo, cocina, servicios y otros contaminantes.

Eliminación de bacterias, hongos, virus, gérmenes..., evitando enfermedades alérgicas y respiratorias.

Para uso en dormitorios, baños, cocinas, salas de estar, oficinas, bares, restaurantes, peluquerías, cámaras, etc.

**ESTE MODELO GENERA UNA PRODUCCIÓN DE OZONO AJUSTABLE EN 2 POTENCIAS DESDE 90 A 130 mg/h PARA UNA SUPERFICIE DE 40 A 80 M<sup>2</sup> APROX.**

- Elimina todo tipo de microbios erradicando los agentes contaminantes adheridos en paredes, suelos, techos, tejidos o bien aquellos que están suspendidos en el aire: Bacterias, virus, hongos y C.O.V.
- Especialmente diseñado para tratamientos de choque, de intervención rápida en tiempos cortos y breves (30 minutos).
- Rápido, Limpio y Seguro se consiguen la eliminación de agentes contaminantes sin añadidos químicos.
- Residencias geriátricas, Salas comunes de hoteles, vehículos, aseos, etc.



### Aplicaciones Técnicas.

- Tratamiento de Choque de uso Ambiental.
- Ideal para tratamientos integrales de Alta Desinfección en espacios interiores o vehiculos.
- Equipo para uso profesional de Gran Potencia y Capacidad de trabajo.
- Herramienta para desinfección profesional para empresas de Control de Plagas, limpieza, mantenimiento, etc.
- Hoteles, Restaurantes, Ambulancias, Clínicas, Oficinas, Farmacias, Vehículos, etc
- **(No se puede utiizar en presencia de personas, animales o plantas).**

### Cómo Funciona:

- Para utilizar solo necesita conectar a la clavija de alimentación, presionar el interruptor ON/OFF y elegir selector de tiempo de trabajo.
- También tiene la opción de no temporizar el tratamiento girando el temporizador en sentido antihorario.
- Incorpora un ventilador que hace pasar aire ambiente por el interior del cañón, esparciendo el O3 en el habitáculo que se quiere tratar.
- Cuando esta produciendo ozono se enciende el piloto rojo de Emisión Directa.
- Muy fácil de usar, ligero y muy manejable.

### Datos Técnicos


Modulo/ Parámetros	Cañón de Ozono Plus
Referencia	COPP20PLUS
Salida de O <sub>3</sub> Ozono (g/h)	14-20
Caudal	198 m3/h.
Enfriamiento	Ventilación forzada
Potencia (W)	180
Tensión (V)	230 V AC 50/60 HZ
Alimentación	Aire ambiente
Nivel de ruido	<55dBA
Dimensiones (mm)	270 x 190 x 170



• MAMPARAS DE PROTECCION METRAQUILATO INCOLORO DE 4/5 MM

○ MEDIDAS ESTÁNDAR:

▪ 67X70CM ---	84,00€
▪ 100X67CM ----	94,00€
▪ 120X67CM ----	119,00€
▪ 150X67CM ----	149,00€
▪ 200X67CM ----	198,00€
▪ 100X180CM---	224,00€



EXISTENCIAS LIMITADAS, CONSULTAD DISPONIBILIDAD EN TIENDA.



Color Negro  
Incluye cinta retráctil con cierre de seguridad  
Dimensiones Cinta: 234 x 5 cm


**Medidas:**  
85.50 x 0.00 x 0.00 cm

**Material:**  
Acero



• **MARCADORES DE SUELO**

Ref.	Ancho	Longitud	Tarifa
B61300A	25 mm	5 m	4,57
B61320A		25 m	15,50
B61310A	40 mm	5 m	7,30
B61330A		25 m	26,30



**Cinta Antideslizante de Marcaje**

Cinta adhesiva en base de caucho con antideslizante.  
Alta resistencia al agua y a los agentes atmosféricos.  
Superficie abrasiva antideslizante, inclusive en mojado.  
Ideal para el marcaje de zonas.

• GEL DESINFECTANTE

GEL DERMOPROTEC 5L SAGITER  
GEL HIDROALCOHOLICO 5L TEKINEN

7,600 €  
26,400 €



• DISPENSADOR PARED GEL HIDROALCOHOLICO BLC ---- 15,50€



**VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles

• DISPENSADOR PARED GEL HIDROALCOHOLICO BLC ---- 9,60€





**CUBO CON PEDAL 8L**  
**7,92€**



**CUBO CON PEDAL 23L**  
**16,70€**



**CUBO CON PEDAL 50L**  
**17,50€**



**CUBO CON PEDAL 60L**  
**33,50€**

\*Todos los precios del catálogo con con IVA NO INCLUIDO



• ALFOMBRA CAUCHO

80X60CM À 12,95€



• MASCARA DE PROTECCION

--- 2,00€



\*Todos los precios del catálogo con con IVA NO INCLUIDO

**JOSÉ DÍAZ**  
desde 1898  
EQUIPAMIENTO HOSTELERO